



FSI B38

KIES WELKE HET BESTE BIJ UW BEHOEFTEEN PAST - 38 PK BENZINE EN GROOT WERKGEBIED




SCAN VOOR VIDEO
EN MEER INFO



ONDERHOUDBARE KOPPELING

Deze krachtige hydraulische koppeling met geïntegreerde rem is speciaal door FSI ontwikkeld voor gebruik in stobbenfreesen. De koppeling kan volledig worden onderhouden en alle onderdelen zijn verkrijgbaar als afzonderlijke reserveonderdelen om volledige vervanging van de koppeling te voorkomen.



GEEN DAGELIJKS ONDERHOUD

De gesloten lager van het freeswiel is af fabriek gesmeerd voor meer dan 1000 uur normaal gebruik, wat de kans op te weinig of te veel smeren elimineert en ervoor zorgt dagelijks onderhoud tot het verleden behoort.



GROOT WERKGEBIED

Bereik tot 217 cm met een keer zijwaarts zwenken en verwijder stobben zonder tijd te verspillen aan het herpositioneren van de machine. Frees 91 cm boven de grond en 47 cm onder het oppervlak.



HOUD DE CONTROLE

Het draaibare bedieningspaneel zorgt voor geweldig zicht op het werkgebied en brengt de volledige bediening binnen handbereik. Er zit een volledige afstandsbediening op de uitvoeringen 4WD REMOTE en TRACK, voor extra flexibiliteit en comfort voor de gebruiker.



DE KEUS IS AAN U

Kies tussen de verschillende versies afhankelijk van de behoeften en vereisten van uw bedrijf. De uitvoeringen 4WD, 4WD REMOTE en TRACK kunnen worden voorzien van een optioneel dozerblad.



KENMERKEN

- Automatische remmen op wielen/rupsbanden
- Snel afremmen van freesschijf bij ontkoppelen
- Origineel FSI-beitelssysteem
- V-snaaraandrijving voor optimale capaciteit met minimaal vermogensverlies
- Spanenkap voor optimale opvang van snippers
- FSI power-cut – speciaal ontworpen freeswiel voor optimale capaciteit en duurzaamheid
- FSI power-sweep – intelligente zwenkbediening met automatische piloot voor topprestaties
- FSI power-drive – een bodemaandrijvingssysteem met twee snelheden, HI/LOW.
- Geïntegreerde sjor- en hijspunten voor veilig transport
- Werkverlichting met led
- Gereedschapsset voor slijtageonderdelen
- Gereedschapskist

TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR

Motor	Kohler ECH980
Motoromvang	28 kW / 38 pk
Koeling	Lucht
Brandstof	Benzine
Tankinhoud	40 l

FREESKOP

Diameter	581 mm
Beitels/Aantal	FSI 25 - 12
Koppeling	FSI power-clutch
Freeswielaandrijving	V-snaar
Zwenken	Hydraulisch



TECHNISCHE GEGEVENS

AANDRIJFSYSTEEM

	2WD	4WD	4WD REMOTE	TRACK
Bodemaandrijving	2WD met differentieelslot	4WD met differentieelslot		Rupsband
Tractiewielen		Ø470 x 210 - 8 koordlagen		-
Dubbellucht		Ø470 x 210 - 8 koordlagen		-
Stuurwielen		Ø450 x 180 - 6 koordlagen		-
Rem		Automatisch		

AFMETINGEN

	2WD	4WD	4WD REMOTE	TRACK
Lengte	2925 mm		2915 mm	2900 mm
Lengte met dozer	-		3040 mm	2990 mm
Breedte		790 mm		780 mm
Met dubbelluchtwielen/uitgebreide rupsbanden		1270 mm		1150 mm
Hoogte			1260 mm	
Gewicht	840 kg		900 kg	1100 kg

WERKGEBIED

	2WD	4WD	4WD REMOTE	TRACK
Boven de grond			91 cm	
Onder de grond	47 cm		47-51 cm	47-58 cm
Zwenken			217 cm	
Max. freesdiepte			5,7 cm per zwenkbeweging	

BEDIENING

	2WD	4WD	4WD REMOTE	TRACK
Bedieningspaneel		Draaibaar		Afstandsbediening

OPTIONEEL

	2WD	4WD	4WD REMOTE	TRACK
Dozerblad		X	X	X
Documententkoker	X	X	X	X

FSI B38 2WD

- Hydraulische tweewielaandrijving met differentieelslot voor tractie op moeilijk terrein
- Draaibaar bedieningspaneel voor complete controle over alle functies en uitstekend zicht op het werkgebied.
- Dubbellucht met centrale bout voor gemakkelijke montage/demontage
- De veiligheidsstang zorgt dat het freeswiel wordt ontkoppeld wanneer deze wordt losgelaten om de veiligheid van de gebruiker te vergroten



FSI B38 4WD

- FSI power-drive, een bodemaandrijvingssysteem met twee snelheden, kies tussen 2WD HI voor lange afstanden en 4WD LOW voor betere tractie op het terrein en bij het frezen van boomstronken.
- Draaibaar bedieningspaneel voor complete controle over alle functies en uitstekend zicht op het werkgebied.
- Dubbellucht met centrale bout voor gemakkelijke montage/demontage
- De veiligheidsstang zorgt dat het freeswiel wordt ontkoppeld wanneer deze wordt losgelaten om de veiligheid van de gebruiker te vergroten



FSI B38 4WD REMOTE

- FSI power-drive, een bodemaandrijvingssysteem met twee snelheden, kies tussen 2WD HI voor lange afstanden en 4WD LOW voor betere tractie op het terrein en bij het frezen van boomstronken.
- Afstandsbediening incl. extra accu, oplader en verbindingskabel voor efficiënte bediening terwijl u gemakkelijk op een veilige afstand kunt blijven
- Dubbellucht met centrale bout voor gemakkelijke montage/demontage
- De veiligheidsstang zorgt dat het freeswiel wordt ontkoppeld wanneer deze wordt losgelaten om de veiligheid van de gebruiker te vergroten



FSI B38 TRACK

- FSI power-drive, een bodemaandrijvingssysteem met twee snelheden, kies tussen HI voor lange afstanden en LOW voor betere tractie op het terrein en bij het frezen van boomstronken.
- Afstandsbediening incl. extra accu, oplader en verbindingskabel voor efficiënte bediening terwijl u gemakkelijk op een veilige afstand kunt blijven
- Tegengesteld draaiende rupsbanden met hydraulisch uitschuiven voor betere wendbaarheid en tractie
- FSI power-sweep: intelligente zwenkbediening met automatische piloot voor topprestaties

