

AUTOMATISCH AANGEDREVEN DIESELSTOBBERNFREES VAN 25 PK



SCAN VOOR VIDEO
EN MEER INFO




ONDERHOUDBARE KOPPELING

Deze krachtige hydraulische koppeling met geïntegreerde rem is speciaal door FSI ontwikkeld voor gebruik in stobbenfrees. De koppeling kan volledig worden onderhouden en alle onderdelen zijn verkrijgbaar als afzonderlijke reserveonderdelen om volledige vervanging van de koppeling te voorkomen.



HOUD DE CONTROLE

Het draaibare bedieningspaneel zorgt voor geweldig zicht op het werkgebied en brengt de volledige bediening binnen handbereik. Er zit een volledige afstandsbediening op de uitvoering TRACK REMOTE, voor extra flexibiliteit en comfort voor de gebruiker.



VEILIG TRANSPORT

Met meerdere, gemakkelijk bereikbare sjoer- en hijspunten kunt u deze stobbenfrees snel bevestigen voor transport om veilig aan te komen op de plek van de volgende klus.



KRACHTIGE DIESEL MOTOR

De watergekoelde Kubota-motor levert een hoog koppel en laag brandstofverbruik in vergelijking met gelijkwaardige benzinemotoren, waardoor het de ideale keuze is voor veel bedrijven.



DE KEUS IS AAN U

Kies tussen de verschillende versies afhankelijk van de behoeften en vereisten van uw bedrijf. De uitvoeringen TRACK en TRACK REMOTE kunnen worden voorzien van een optioneel dozerblad.



KENMERKEN

- V-snaaraandrijving voor optimale krachtoverbrenging
- Dieselmotor met grote capaciteit voor hoge prestaties en uitstekende operationele efficiëntie
- Snel afremmen van freesschijf bij ontkoppelen
- Spanenkap voor optimale opvang van snippers
- Geïntegreerde gereedschapskist
- Gereedschapsset
- Werkverlichting met led
- Originele FSI-beitels
- Motordisplay met startsleutel en urenteller
- FSI power-cut: speciaal ontworpen freeswiel voor optimale capaciteit en duurzaamheid
- Dubbele hydraulische cilinder voor een stabiele zwenkbeweging
- Optie: FSI power-sweep – intelligente zwenkbediening met automatische piloot voor topprestaties
- Optie: Dubbellucht met tractorprofiel voor FSI D30 (2WD)

TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR

Motor	Kubota 1305
Motoromvang	18,5 kW / 25 pk
Koeling	Water
Brandstof	Diesel
Tankinhoud	35 l

FREESKOP

Diameter	467 mm
Beitels/Aantal	FSI 25 - 8 stuks
Koppeling	FSI power-clutch
Freeswielaandrijving	V-snaar
Zwenken	Hydraulisch



TECHNISCHE GEGEVENS

AANDRIJFSYSTEEM

	2WD	TRACK	TRACK REMOTE
Bodemaandrijving	2WD met differentieelslot	Tegengesteld draaiende rupsbanden	
Tractiewielen	Ø450 x 180 - 6 koordlagen	-	
Dubbellucht	Ø450 x 180 - 6 koordlagen	-	
Stuurwielen	Ø410 x 110 - 4 koordlagen	-	
Rem	Automatisch		

AFMETINGEN

	2WD	TRACK	TRACK REMOTE
Lengte	2730 mm	2740 mm	
Lengte met dozer	-	2795 mm	
Breedte	800 mm	760 mm	
Met dubbelluchtwielen/uitgeschoven rupsbanden	1230 mm	1150 mm	
Hoogte	1220 mm		
Gewicht	810 kg	970 kg	

WERKGEBIED

	2WD	TRACK	TRACK REMOTE
Boven de grond	84 cm		
Onder de grond	35 cm	35-40 cm	
Zwenken	152 cm		
Max. freesdiepte	3,7 cm per zwenkbeweging		

BEDIENING

	2WD	TRACK	TRACK REMOTE
Bedieningspaneel	Draaibaar	Afstandsbediening	

OPTIONEEL

	2WD	TRACK	TRACK REMOTE
Speciale RAL-kleur	x	x	x
Documentkoker	x	x	x
FSI power-sweep - intelligente zwenk-bediening		x	x
Dubbellucht met tractorprofiel	x		
Dozerblad met verlengstukken		x	x

FSI D30 2WD

- Hydraulische tweewielaandrijving met mechanisch sperddifferentieel voor een betere mobiliteit en tractie
- Draaibaar bedieningspaneel voor complete controle over alle functies en uitstekend zicht op het werkgebied
- Veiligheidsstang - ontkoppelt het freeswiel wanneer deze wordt losgelaten om de veiligheid van de gebruiker te vergroten
- Dubbellucht met centrale bout voor gemakkelijke montage/demontage



FSI D30 TRACK

- Tegengesteld draaiende rupsbanden met hydraulisch uitschuiven voor betere wendbaarheid en tractie
- Veiligheidsstang – ontkoppelt het freeswiel wanneer deze wordt losgelaten om de veiligheid van de gebruiker te vergroten
- Draaibaar bedieningspaneel voor complete controle over alle functies en uitstekend zicht op het werkgebied
- *Optie: Dozerblad met verlengingstukken voor extra freesdiepte en om de grond gemakkelijker te egaliseren en het gat te vullen na verwijdering van de stobbe*



FSI D30 TRACK REMOTE

- Afstandsbediening incl. extra accu, oplader en verbindingskabel voor efficiënte bediening terwijl u gemakkelijk op een veilige afstand kunt blijven
- Tegengesteld draaiende rupsbanden met hydraulisch uitschuiven voor betere wendbaarheid en tractie
- Dubbele hydraulische cilinder voor een stabiele zwenkbeweging
- *Optie: Dozerblad met verlengingstukken voor extra freesdiepte en om de grond gemakkelijker te egaliseren en het gat te vullen na verwijdering van de stobbe*

