

KRACHTIGE DIESELSTOBBERNFREES MET TOONAANGEVEND ZWENKBEREIK



SCAN VOOR MEER
INFO



KRACHTIGE DIESEL MOTOR

De betrouwbare en krachtige watergekoelde dieselmotor van 74 pk levert een indrukwekkend koppel aan het freeswiel via een T-transmissie en dubbelzijdige V-riemaandrijving.



BODEMAANDRIJVING MET TWEE SNELHEDEN

Zowel de 4WD- als de TRACK-uitvoering heeft een bodemaandrijvingssysteem met twee snelheden: FSI power-drive. Hiermee kan de gebruiker kiezen tussen een hoge snelheid, HI, voor sneller rijden of een lage snelheid, LOW, voor betere tractie.




GROOT WERKGEBIED

Bereik tot 230 cm met een keer zijwaarts zwenken en verwijder stobben zonder tijd te verspillen aan het herpositioneren van de machine. Frees 94 cm boven de grond en tot 50 cm onder het oppervlak.



AFSTANDSBEDIENING

Met de volledige afstandsbediening heeft de gebruiker de vrijheid om te kiezen uit de best mogelijke positie, voor een geweldig zicht op het werkgebied, met behoud van een veilige afstand.



DE KEUS IS AAN U

Kies tussen rupsbanden of wielen afhankelijk van de behoeften en vereisten van uw bedrijf. Beide uitvoeringen kunnen worden voorzien van een optioneel dozerblad.



KENMERKEN

- T-transmissie en dubbelzijdige V-snaaraandrijving voor optimale krachtoverbrenging
- Dubbele hydraulische cilinder voor een stabiele zwenkbeweging
- FSI power-drive – een bodemaandrijvingssysteem met twee snelheden, HI/LOW
- FSI power-sweep – intelligente zwenkbediening met automatische piloot voor topprestaties
- FSI power-cut – speciaal ontworpen freeswiel voor optimale capaciteit en duurzaamheid
- Robuuste spanenkap
- Snel afremmen van freeswiel bij ontkoppelen
- Elektrisch gecontroleerde mechanische koppeling met rem
- Afstandsbediening incl. extra accu, oplader en verbindingkabel
- 12 V-uitgang voor het opladen van de afstandsbediening
- Geïntegreerde sjor- en hijspunten voor hantering en veilig transport
- Origineel FSI-beitelssysteem
- 2 x werkverlichting met led
- Gereedschapsset voor slijtageonderdelen
- Geïntegreerde gereedschaps- en opbergkist
- *OPTIE: Achterop gemonteerd dozerblad (+50 kg) met kantelfunctie voor extra freesdiepte en om de grond gemakkelijker te egaliseren en het gat te vullen na verwijdering van de stobbe*

TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR

Motor	Kohler KDI2504TCR
Motoromvang	55 kW / 74 pk
Koeling	Water
Brandstof	Diesel
Tankinhoud	40 l

FREESKOP

Diameter	735 mm
Beitels/Aantal	FSI 29 - 28 stuks
Koppeling	Mechanisch
Freeswielaandrijving	Conische tandwielkast en V-riem
Zwenken	Hydraulisch



TECHNISCHE GEGEVENS

AANDRIJFSYSTEEM

	4WD	TRACK
Bodemaandrijving	4WD met differentieelslot	Rupsbanden
Tractiewielen	Ø470 x 210, 8 koordlagen	-
Dubbellucht	Ø470 x 210, 8 koordlagen	-
Stuurwielen	Ø470 x 210, 8 koordlagen	-
Rem	Automatisch	

AFMETINGEN

	4WD	TRACK
Lengte	3270 mm	
Breedte	890 mm	
Met dubbelluchtwielen/uitgeschoven rupsbanden	1520 mm	1400 mm
Hoogte	1525 mm	1510 mm
Gewicht	1725 kg	1950 kg

WERKGEBIED

	4WD	TRACK
Boven de grond	94 cm	
Onder de grond	39-50 cm	41-46 cm
Zwenkbreedte	230 cm	
Max. freesdiepte	12,3 cm per zwenkbeweging	

BEDIENING

	4WD	TRACK
Bedieningspaneel	Afstandsbediening	Afstandsbediening

OPTIONEEL

Speciale RAL-kleur
Dozerblad met verlengstukken

FSI D74 4WD

- Dubbellucht met centrale bout voor gemakkelijke montage/demontage. Skidsteer-banden op de vooras voor optimale controle
- FSI power-drive, een bodemaandrijvingssysteem met twee snelheden, kies tussen 2WD HI voor lange afstanden en 4WD LOW voor betere tractie op het terrein en bij het frezen van boomstronken
- Afstandsbediening incl. extra accu, oplader en verbindingskabel voor efficiënte bediening terwijl u gemakkelijk op een veilige afstand kunt blijven
- Ingebouwde hydraulische motorremmen en een tegendrukventiel garanderen dat de stobbenfrees niet terugglijdt tijdens het frezen, wat de gebruiker meer stabiliteit en veiligheid biedt



FSI D74 TRACK

- Tegengesteld draaiende rupsbanden met hydraulisch uitschuiven en een groot contactoppervlak beperken beschadiging van de bodem bij het rijden over kwetsbare oppervlakken zoals gazons en tuinen
- FSI power-drive, een bodemaandrijvingssysteem met twee snelheden, kies tussen HI voor lange afstanden en LOW voor betere tractie op het terrein en bij het frezen van boomstronken
- Afstandsbediening incl. extra accu, oplader en verbindingskabel voor efficiënte bediening terwijl u gemakkelijk op een veilige afstand kunt blijven
- Groot freeswiel van 735 mm en toonaangevend zwenkbereik van 230 cm om snel stobben te verwijderen

